

Ringversuch: **DT1/17**
im Monat: **April 2017**
Teilnehmer-Nr.: **0000007**
ausgestellt am: **01.04.17**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Klinikum rechts der Isar der TU München
Institut für Klinische Chemie
und Pathobiochemie
Prof. Dr. med. Peter Lippa
Ismaninger Str. 22
81675 München



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 18. Mai 2017

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für CD Transferrin im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

CDT rel., gesamt (2) | Beurteilung (2)

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich April 2018.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.