

Ringversuch: IG3/23  
im Monat: Juli 2023  
Teilnehmer-Nr.: 0002614  
ausgestellt am: 15.07.23



Referenzinstitut für Bioanalytik

Dermatologische Klinik der  
TU München  
Allergielabor, Bau 605 K 25  
Doris Langer  
Biedersteiner Str. 29  
80802 München



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 7. August 2023

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Proteinbestimmungen im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

CRP (4)

**Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Januar 2024.**

*W. Kohse A. Kessler Anna Bode*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.