

Ringversuch: **KS1/17**  
im Monat: **Januar 2017**  
Teilnehmer-Nr.: **0000007**  
ausgestellt am: **07.01.17**

Referenzinstitut für Bioanalytik

Klinikum rechts der Isar der TU München  
Institut für Klinische Chemie  
und Pathobiochemie  
Prof. Dr. med. Peter Lippa  
Ismaninger Str. 22  
81675 München



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser  
Dr. A. Kessler

Bonn, 3. Februar 2017

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für klinisch-chemische Analyte im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Bilirubin, ges.	(2)	Bilirubin, direkt	(2)	Cholesterin	(1)
Glucose	(1)	Harnsäure	(3)	Harnstoff	(2)
Kreatinin	(2)	Lactat	(2)	Triglyceride	(2)
Gesamtprotein	(1)	Albumin	(1)	Calcium	(4)
Chlorid	(4)	Kalium	(2)	Lithium	(5)
Magnesium	(4)	Natrium	(2)	Phosphor, anorg.	(2)
Eisen	(2)	Kupfer	(2)	Alpha-Amylase	(1)
Cholinesterase	(1)	Alk. P.ase	(1)	CK	(1)
GLDH	(1)	AST (GOT)	(1)	ALT (GPT)	(1)
LDH	(1)	Gamma-GT	(1)	Lipase	(1)
Osmolalität	(1)				

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich Juli 2017.



Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.